



THE DATASHEET OF SMBP50TD4G-1W



仕 様 書

品 名 SMBP50TD4G-1W

No. 1012568

図 番 X-1016371

定 格 1 参考規格 IEC60169-10
 2 定格周波数 4GHz
 3 公称インピーダンス 50Ω
 4 許容電力 最大1W
 5 使用温度範囲 -55℃～+155℃



	項 目	条 件	規 格
1	構造及び寸法形状 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番: X-1016371)	異常のないこと
2			
3			
4	電圧定在波比	DC～4GHzまで	1.2以下
	電 氣 的 特 性		
5	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常のないこと
	機 械 的 特 性		

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三	山	栗	檜
23.07.25	23.07.25	23.07.25	23.07.25
村	本	原	澤

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View SMBP50TD4G-1W on WIN SOURCE](#)

 [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management