



**THE DATASHEET OF
TNCP50TD3G-1W**



仕 様 書

品 名 TNCP50TD3G-1W

No. 0392512

図 番 X-0396267

定 格 1 参考規格 MIL-STD-348B
 2 定格周波数 6GHz
 3 公称インピーダンス 50Ω
 4 許容電力 最大1W
 5 使用温度範囲 -40°C~+85°C



| | 項 目 | 条 件 | 規 格 |
|-----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 1 2 3 | 構造及び寸法形状 | 添付図に示す (図番: X-0396267) | 異常のないこと |
| | 材 質 | | |
| | 仕上げ及び表示 | | |
| 4 | 電圧定在波比 | DC~6GHzまで | 1.25以下 |
| 電 氣 的 特 性 | | | |
| 5 | 互換性 | 規格に準ずるコネクタと結合したとき | 異常のないこと |
| 6 | 機械的 結合部接続強度 | 軸方向引張力 445Nを加えたとき | 接続ナットに 異常がないこと |
| 機 械 的 特 性 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 変更履歴 | 日付 |
|---|------|----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| 確 認 | 承 認 | 検 印 | 作 成 |
|----------|----------|----------|----------|
| 三 | 山 | 石 | 檜 |
| 23.03.01 | 23.03.01 | 23.03.01 | 23.03.01 |
| 村 | 本 | 川 | 澤 |

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View TNCP50TD3G-1W](#) on WIN SOURCE

 [TYCLON](#) Information

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management